



# Burmistrz Koźuchowa

Nasz znak: GK.7230.3.78.2022.PP

Koźuchów, 2022.09.07

Polski Związek Łowiecki  
Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze  
ul. Poznańska 13  
65-137 Zielona Góra

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Sobiesława Dybasia występującego w imieniu i na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd Okręgowy przy ul. Poznańska 13, 65-137 Zielona Góra na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28.04.2022 r.

**uzgodniam przebieg trasy projektowanej sieci elektroenergetycznej SN20 kV  
- w zakresie dotyczącym Radwanów, gmina Koźuchów,**

na niżej określonych warunkach.

1. Projektowaną sieć elektroenergetyczną SN20kV wykonać zgodnie z lokalizacją określoną na rys. nr 1, arkusz 1 i 2 „Projektu zagospodarowania terenu”, tytuł opracowania: „Budowa stacji transformatorowej słupowej SN20/0,4 kV, sieci elektroenergetycznej SN20kV, zgodnie z WP nr 14908/2021/OD4/RR6 z dnia 15.03.2021 r. dz. nr 204/20, 222, 221 – obręb 0013 Radwanów, jedn. ewid. 080404\_5 Koźuchów”, stanowiącym załączniki do niniejszego uzgodnienia, z **zastrzeżeniem punktów poniższych.**
2. Przejsieć poprzeczne pod rowami i przepustami na rowach wykonać w rowach przepustowych na głębokości 1,2 m od dna rowu lub przepustu; wymagany poziom posadowienia należy uzyskać co najmniej w odległości 2,0 m przed i za rowem lub przepustem.
3. W wykopach należy zastosować zagęszczenie gruntu zgodne z normą PN-S-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. W razie konieczności wynikającej z rodzaju gruntu w wykopach należy wykonać jego wymianę na piasek lub pospółkę. Grunt w wykopach należy zagęszczać mechanicznie warstwami grubości 20-25 cm. W trakcie zasypywania wykopów należy wykonywać badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, które wraz z opinią laboratorium i mapą z naniesioną lokalizacją miejsc badań, należy przedłożyć przed odbiorem działek gminy. O terminie przeprowadzenia badań należy zawiadomić właściciela działek. Badanie zagęszczenia gruntu winno być wykonane przez laboratorium niezależne od wykonawcy inwestycji.
4. Wszystkie elementy pasa drogowego i innych terenów należy odtworzyć z uwzględnieniem poniższych wytycznych:
  - 1) jezdnię o nawierzchni gruntowej odtworzyć poprzez wykonanie nawierzchni z tłuczniwa kamiennego o frakcji 0÷31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu min. 25 cm,
  - 2) tereny trawiaste odtworzyć poprzez odpowiednie zagęszczenie podłoża, ułożenie warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm i darniowanie lub obsianie trawą,
  - 3) pozostałe tereny odtworzyć do stanu pierwotnego.
5. Zabrania się rozplantowania na działkach gminy nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopów.

6. Roboty w pobliżu drzew i krzewów wykonać w technologii nie powodującej naruszenia systemu korzeniowego. Linie kablową w pobliżu systemu korzeniowego drzew i krzewów układać w rurze ostonowej.
7. Nie należy pozostawiać nie zasypanych wykopów w okresie od zmierzchu do świtu.
8. Właściciel działek zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w istniejącym zagospodarowaniu nieruchomości.
9. W przypadku gdy budowa, przebudowa lub remont drogi będą wymagać przełożenia urządzeń, koszt tego przełożenia ponosi właściciel urządzeń wbudowanych w działce gminy.
10. Projektowana infrastruktura i roboty związane z jej budową nie mogą zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni i innych elementów konstrukcji drogi oraz naruszać urządzeń odwadniających.
11. Inwestor zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia pasa drogowego na czas wykonywania robót.
12. Projekt zabezpieczenia pasa drogowego należy sporządzić oraz wykonać zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm./.
13. Inwestor ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia osób i mienia mogące powstać w wyniku prowadzonych robót lub w wyniku funkcjonowania urządzeń umieszczonych w działkach gminy.
14. Utrzymanie obiektów i urządzeń umieszczonych w działce gminy należy do ich posiadacza.
15. Inwestor zobowiązany jest do usunięcia wad w odtworzeniu pasa drogowego na własny koszt i własnym staraniem w ciągu 14 dni od wezwania do ich usunięcia, a w przypadku wystąpienia zagrożenia dla osób i mienia w terminie odwrotnym – w okresie 3 lat od daty ostatecznego odbioru działki przez właściciela.
16. W okresie funkcjonowania urządzeń w działkach gminy ich posiadacz jest zobowiązany do naprawy we własnym zakresie uszkodzeń działek spowodowanych tymi urządzeniami.
17. Przed rozpoczęciem robót inwestor zobowiązany jest do uzyskania tytułu prawnego /umowy/ do dysponowania nieruchomościami gminy na czas niezbędny do realizacji inwestycji oraz na czas funkcjonowania urządzeń w działkach gminy po przedłożeniu wniosku zawierającego:
  - nazwę i adres inwestora występującego o tytuł prawny do nieruchomości,
  - cel zajęcia nieruchomości,
  - lokalizację /miejscowość, obręb geodezyjny, nr działki, nazwę ulicy/ i powierzchnię zajętych nieruchomości gminy,
  - plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic działek i wymiarów zajętej powierzchni nieruchomości,
  - powierzchnię rzutu poziomego urządzeń umieszczanych w działkach gminy,
  - wnioskowany okres zajęcia nieruchomości, w tym na czas funkcjonowania urządzeń w działkach gminy,
  - projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego na czas wykonywania robót /skrócony/,
  - jeżeli wnioskodawcą nie jest inwestor, należy dostarczyć pełnomocnictwo od inwestora do zawarcia w jego imieniu umowy na dysponowanie nieruchomościami gminy oraz do

uczestniczenia w jego imieniu w czynnościach odbiorowych,  
- numer i datę niniejszego uzgodnienia.

18. Odtworzenie terenu działek gminy należy zgłosić właścicielowi w celu dokonania odbioru.
19. Ustala się ważność niniejszego uzgodnienia na 2 lata od daty wydania.

**Wyrażam zgodę na częściowe zajęcie do celów budowlanych działki nr 222 obręb geodezyjny Radwanów w celu wykonania robót związanych z budową sieci elektroenergetycznej SN20 kV - w zakresie i na warunkach niniejszego uzgodnienia.**

Z up. Burmistrza  
**Marlena Piżanśka**  
Z-ca Kierownika Wydziału  
Gospodarki Komunalnej

Załączniki:

- rys. nr 1, ark. 1 „Projektu zagospodarowania terenu” - 1 egz.
- rys. nr 1, ark. 2 „Projektu zagospodarowania terenu” - 1 egz.

Otrzymują:

1. Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze, ul. Poznańska 13, 65-137 Zielona Góra – za pośrednictwem pełnomocnika.
2. Wydz. GK a/a.

Do wiadomości:  
Wydz. GK – R.A.